



## Tolltariffen

< | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | >

< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >

## KAPITTEL 6

Levende trær og andre planter; løker, røtter og liknende; avskårne blomster og blad til pryd

### Noter

1. Bortsett fra annen del av posisjon 06.01, omfatter dette kapittel bare levende trær og produkter (herunder grønnsakplanter) av det slag som vanligvis leveres av gartnerier, planteskoler eller blomsterhandlere, til utplanting eller til pryd; kapitlet omfatter imidlertid ikke poteter, kepaløk, sjalottløk, hvitløk eller andre produkter som hører under kapittel 7.
2. Posisjonene 06.03 og 06.04 skal også omfatte buketter, blomsterkurver, kranser og liknende, helt eller delvis fremstilt av de derunder nevnte varer, uten hensyn til tilbehør av andre materialer. Disse posisjonene omfatter imidlertid ikke collager (materialbilder) eller liknende som hører under posisjon 97.01.

Import- og eksport-regulering	Nr	Vareslag	Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg		Mengde	Henvisninger
			Ordinær	Frihandelsavtaler		
	06.01	Løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i hvilende tilstand, i vekst eller blomst; sikoriplanter og -røtter, unntatt røtter som hører under posisjon 12.12.				
		- løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i hvilende tilstand :				

.1003	--	til bruk i gartnerier eller planteskoler	0		kg,stk	
.1009	--	ellers	0		kg,stk	
.2000	-	løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i vekst eller blomst; sikoriplanter og -røtter	0		kg,stk	
<b>06.02</b>		<b>Andre levende planter (herunder røtter), stiklinger og podekvister; mycelium.</b>				
	-	stiklinger uten rot og podekvister :				
.1011	--	podekvister; stiklinger, ikke til gartnerier eller planteskoler; stiklinger av grønne planter til gartnerier eller hagebruk i tiden 15. desember - 30. april	0		kg,stk	
	--	stiklinger til bruk i gartnerier eller planteskoler, unntatt av grønne planter i tiden 15. desember - 30. april:				
.1021	---	begonia, alle arter, betlehems- klokke ( <i>Campanula isophylla</i> ), julestjerne ( <i>Euphorbia pulcher- rima</i> , <i>Poinsettia pulcherrima</i> ), tåre ( <i>Fuchsia</i> ), hibisk ( <i>Hibiscus</i> ), kalanchoe og hengepetunia ( <i>Petunia hybrida</i> , <i>Petunia atkinsiana</i> )	51 %	IL,MA,MX: 48,8 %	kg,stk	TKV 002
				KR: 45,9 % GSP: 43,3 % SACU: 25,5 % EF,EG: 25 %		

.1022	---	saintpaulia, femtunge ( <i>Scaevola</i> ) og vrifrukt ( <i>Streptocarpus</i> )	51 %	IL,MA,MX: 48,8 %	kg,stk	TKV 002
				KR: 45,9 % GSP: 43,3 % SACU: 25,5 % EF,EG: 15 %		
.1023	---	krysantemum ( <i>Dendranthema x grandiflora</i> , <i>Chrysanthemum x morifolium</i> ) i tiden 1. april-15. oktober	51 %	IL,MA,MX: 48,8 %	kg,stk	TKV 002
				KR: 45,9 % GSP: 43,3 % SACU: 25,5 % EF,EG: 15 %		
.1024	---	pelargonium	51 %	IL,MA,MX: 48,8 %	kg,stk	TKV 002
				KR: 45,9 % GSP: 43,3 % SACU: 35,7 % EF,EG: 35 %		
.1029	---	andre	51 %	IL,MA,MX: 48,8 %	kg,stk	TKV 002
				KR: 45,9 % GSP: 43,3 % EF,EG,SACU: 0		
.2000	-	trær og busker som skal bære spiselige frukter eller nøtter, også podede	0		kg,stk	TARA
	-	rododendron og asalea, også podede:				
	--	stueasalea ( <i>Azalea indica</i> , <i>Rhododendron simsii</i> , <i>Rhododendron indicum</i> ):				

.3011	---	i blomst	17 %	EF: 16,8 %	kg,stk	TKV 002
				IL,MA,MX,PS: 16,5 % GSP,SACU: 14,4 %		TARA
.3012	---	andre:	17 %	EF: 16,8 %	kg,stk	TKV 002
	----	i tiden 15. november - 23. desember		IL,MA,MX,PS: 16,5 % EG: 14,5 % GSP,SACU: 14,4 %		TARA
.3013	----	i tiden 24. desember - 14. november	17 %	IL,MA,MX,PS: 16,5 %	kg,stk	TARA
				KR: 15,3 % GSP: 14,4 % EF,EG,SACU: 0		
.3090	--	ellers	0		kg,stk	TARA
.4002	-	rose ( <i>Rosa</i> ), også podede:	64 %	IL,MA,MK,MX	kg,stk	TARA
	--	grunnstammer		PS: 58,1 % KR: 57,6 % TN: 56,7 % EF,EG,SACU: 0		
.4003	--	stiklinger med rot, ikke i emballasje for detaljsalg	64 %	IL,MA,MK,MX,	kg,stk	TARA
				PS: 58,1 % KR: 57,6 % TN: 56,7 % GSP: 54,4 %		

			CA,EF,EG,SACU: 0		
.4004	--	barrotsroser uten medium, ikke i emballasje for detaljsalg	64 %	IL,MA,MK,MX	kg,stk TARA
				PS: 58,1 % KR: 57,6 % TN: 56,7 % GSP: 54,4 % EF,EG,SACU: 0	D 24
.4008	--	ellers	64 %	EF: 61 %	kg,stk TARA
				IL,MA,MK,MX, PS: 58,1 % JO,TN: 56,7 % EG: 55 % GSP,SACU: 54,4 %	
	-	andre:			
.9010	--	uten klump av jord eller annet vekstmedium, herunder grunnstammer (unntatt de som hører under varenumrene 06.02.2000 eller 06.02.4002)	0		kg,stk
	--	med klump av jord eller annet vekstmedium:			
.9021	---	trær og busker ikke nevnt ovenfor; draketre ( <i>Dracaena</i> ) og palmer ( <i>Palmae</i> )	0		kg,stk
.9022	---	stauder ikke spesifisert i varenumrene 06.02.9031 - 06.02.9099	0		kg,stk
.9023	---	grønne potteplanter i tiden 15. desember - 30.april, også i samplantinger	0		kg,stk

	---	andre potteplanter eller utplantingsplanter:					
	----	grønne potteplanter i tiden 1. mai - 14. desember:					D 04
							D 05
.9031	-----	kroton ( <i>Condiaenum</i> , <i>Croton</i> ), dieffenbachia, gullranke ( <i>Epipremnum</i> , <i>Scindapsus aureum</i> ), eføy ( <i>Hedera</i> ), sverdbregne ( <i>Nephrolepis</i> ), fredspeperomia ( <i>Peperomia obtusifolia</i> ), myntpeperomia ( <i>Peperomia rotundifolia</i> ), paraplytre ( <i>Schefflera</i> ), husfred ( <i>Soleirolia</i> , <i>Helxine</i> ), også i samplantinger	75 %	EF: 72 %	kg,stk	TKV 002	
				IL,MA,MK,PS, TN: 71,1 % EG: 65 % GSP,SACU: 63,7 %			K07
.9032	-----	asplenium, kongepegonia ( <i>Begonia x rex-cultorum</i> ), renner ( <i>Chlorophytum</i> ), japanbeinved ( <i>Euonymus japonicus</i> ), japanfatsia ( <i>Fatsia japonica</i> , <i>Aralia sieboldii</i> ), gummifiken ( <i>Ficus - elastica</i> ), monstera, treklatrer ( <i>Philodendron scandens</i> ), stuebusk ( <i>Radermachera</i> , <i>Stereospermum</i> ), syngonium, fatsiaeføy ( <i>X-Fatshedera</i> ), også i samplantinger	75 %	IL,MA,MK,PS,	kg,stk	K07	
				TN: 71,1 % KR: 67,5 % GSP: 63,7 % SACU: 30 % EF,EG: 25 %			

.9039	----- ellers, også i samplantinger	75 %	IL,MA,PS,TN: 71,1 %	kg,stk	
			KR: 67,5 % GSP: 63,7 % EF,EG,SACU: 0		D 06
	---- potteplanter eller utplantingsplanter, i blomst:				D 04
.9043	----- blåkorg ( <i>Ageratum</i> ), margerit ( <i>Argyranthemum frutescens</i> ), <i>Chrysanthemum frutescens</i> ), hiemalisbegonia ( <i>Begonia x hiemalis</i> , <i>Begonia elatior</i> ), julebegonia ( <i>Begonia x cheimantha</i> ), isbegonia ( <i>Begonia x semperflorens</i> ), knollbegonia ( <i>Begonia x tuberhybrida</i> ), bidens, stråle ( <i>Brachycome</i> ), sommerasters ( <i>Callistephus</i> ), betlehems klokke ( <i>Campanula isophylla</i> ), cyklamen ( <i>Cyclamen persicum</i> ), georgine ( <i>Dahlia</i> ), krysantemum, alle slag (unntatt <i>Chrysanthemum maximum/Leucanthemum maximum</i> ), nellik ( <i>Dianthus</i> ), julestjerne ( <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>Poinsettia pulcherrima</i> ), tåre ( <i>Fuchsia</i> ), gerbera, hawaiirose ( <i>Hibiscus</i> ), stuehortensia ( <i>Hydrangea macrophylla</i> ), springfrø ( <i>Impatiens</i> ), ildtopp ( <i>Kalanchoe blossfeldiana</i> ), lobelia, dodre ( <i>Lobularia</i> ), pelargonium (alle arter), petunia (alle arter), symreprimula ( <i>Primula vulgaris</i> , <i>Primula acaulis</i> ), saintpaulia, femtunge ( <i>Scaevola</i> ), sølvkranssenecio ( <i>Senecio cineraria</i> , <i>Senecio bicolor</i> ),	75 %	EF: 72 %	kg,stk	TKV 002

		fløyelsblomst ( <i>Tagetes</i> ), blomkarse ( <i>Tropaeolum</i> ), verbena, fioler ( <i>Viola</i> ) og zinnia, også i samplantinger		IL,MA,MK,PS, TN: 71,1 % KR: 67,5 % EG: 65 % GSP,SACU: 63,7 %		K07
.9044	-----	skjevkrone ( <i>Achimenes</i> ), virginia-aster ( <i>Aster novibelgii</i> ), stuetøffel ( <i>Calceolaria herbohybrida</i> ), prydpaprika ( <i>Capsicum annum</i> ), rosenblans ( <i>Catharanthus roseus</i> , <i>Vinca rosea</i> ), ynde ( <i>Dipladenia</i> ), trådblomst ( <i>Nematanthus</i> , <i>Hypocyrtia</i> ), spansk margeritt ( <i>osteospermum</i> ), julekaktus ( <i>Schlumbergera</i> ), stuesenecio ( <i>Senecio x hybridus</i> , <i>Cineraria</i> ), fagersinningia ( <i>Sinningia speciosa</i> , <i>Gloxinia</i> ), søtvier ( <i>Solanum</i> ) og vrifrukt ( <i>Streptocarpus</i> ), også i samplantinger	75 %	IL,MA,PS,TN: 71,1 %	kg,stk	TKV 002
				GSP: 63,7 % EF,EG,SACU: 30 % MK: 0		K07
.9049	-----	ellers, også i samplantinger	75 %	IL,MA,PS,TN: 71,1 %	kg,stk	TKV 002
				KR: 67,5 % GSP: 63,7 % EF,EG,SACU: 0		K07
	----	stiklinger med rot samt unplanter:				D 07
.9051	-----	begonia, alle arter, betlehems klokke ( <i>Campnula isophylla</i> ),	75 %	IL,MA,PS,TN: 71,1 %	kg,stk	



		krysantemum, alle slag (unntatt <i>Chrysanthemum maximum/ Leucanthemum maximum</i> ), cyclamen, julestjerne ( <i>Euphorbia pulcherrima</i> ), tåre ( <i>Fuchsia</i> ), hawaiirose ( <i>Hibiscus</i> ), kalanchoe, pelargonium, hengepetunia ( <i>Petunia hybrida, Petunia atkinsiana</i> ), saintpaulia, femtunge ( <i>Scaevola</i> ), sinningia ( <i>Sinningia syn. Gloxinia</i> )					
	.9059	----- andre	75 %	KR: 67,5 % GSP: 63,7 % EF,EG: 38 % SACU: 37,5 % IL,MA,PS,TN: 71,1 %	kg,stk		
	.9060	---- ellers	75 %	KR: 67,5 % GSP: 63,7 % EF,EG,SACU: 0 IL,MA,PS,TN: 71,1 %	kg,stk		
	.9091	--- ellers: ----- gras i ruller eller plater (plen)	75 %	KR: 67,5 % GSP: 63,7 % EF,EG,SACU: 0 EF: 72 %	kg	TKV 002	
	.9099	----- andre	75 %	IL,MA,PS,TN: 71,1 % EG: 65 % GSP,SACU: 63,7 % IL,MA,PS,TN: 71,1%	kg,stk		
				KR: 67,5 % GSP: 63,7 % EF,EG,SACU: 0			

06.03	<p>Avskårne blomster og blomsterknopper av det slag som brukes til buketter eller pryde, friske, tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller preparerte på annen måte.</p>			
	- friske:			
	-- roser:			
.1110	<p>--- roser i tiden 1. november - 31. mars, også i blandede buketter o.l.; blomster og blomsterknopper som hører under varenumrene 06.03.1210, 06.03.1310, 06.03.1410, 06.03.1921, 06.03.1922 og 06.03.1991 når disse inngår i blandede buketter hvor roser gir bukettenes deres vesentlige karakter</p>	0,60	EF,EG,CL,GSP,IL,	kg,stk
.1120	<p>--- roser i tiden 1. april - 31. oktober, også i blandede buketter o.l.; blomster og blomsterknopper som hører under andre varenummer i posisjonen enn de spesifisert i varenummer 06.03.1110 når disse inngår i blandede buketter hvor roser gir bukettenes deres vesentlige karakter</p>	249 %	<p>JO,KR,LB,MA,MK, MX,PS,RS,SACU, SG,TN,TR: 0</p> <p>IL,JO,MA,MK,PS,</p> <p>TN,TR: 246 % EG: 212 % GSP,SACU: 211,6 %</p>	kg,stk TNS 020

	--	nelliker:					
.1210	---	nelliker, også i blandede buketter o.l.; blomster og blomsterknopper som hører under varenumrene 06.03.1110, 06.03.1310, 06.03.1410, 06.03.1921, 06.03.1922 og 06.03.1991 når disse inngår i blandede buketter hvor nelliker gir bukettenes deres vesentlige karakter	0,60	EF,EG,CL,GSP,IL,	kg,stk		
				JO,KR,LB,MA,MK, MX,PS,RS,SACU, SG,TN,TR: 0			
.1290	---	blomster og blomsterknopper som hører under andre varenummer i posisjonen enn de spesifisert i varenummer 06.03.1210 når disse inngår i blandede buketter hvor nelliker gir bukettenes deres vesentlige karakter	249 %	IL,JO,MA,MK,PS,	kg,stk	TNS 020	
				TN,TR: 246% EG: 212% GSP,SACU: 211,6%			
	--	orkidéer:					
.1310	---	orkideer, også i blandede buketter o.l.; blomster og blomsterknopper som hører under varenumrene 06.03.1110, 06.03.1210, 06.03.1410, 06.03.1921, 06.03.1922 og 06.03.1991 når disse inngår i blandede buketter hvor orkideer gir bukettenes deres vesentlige karakter	0,60	EF,EG,CL,GSP,IL,	kg,stk		

.1320	---	blomster og blomsterknopper som hører under andre varenummer i posisjonen enn de spesifisert i varenummer 06.03.1310 når disse inngår i blandede buketter hvor orkideer gir bukettenes deres vesentlige karakter	249 %	JO,KR,LB,MA,MK, MX,PS,RS, SACU, SG,TN,TR: 0 IL,MA,MK,PS	kg,stk	TNS 020
.1410	--	krysantemum: krysantemum i tiden 15. desember - 15. mars, også i blandede buketter o.l.; blomster og blomsterknopper som hører under varenumrene 06.03.1110, 06.03.1210, 06.03.1310, 06.03.1921, 06.03.1922 og 06.03.1991 når disse inngår i blandede buketter hvor krysantemum gir bukettenes deres vesentlige karakter	0,60	TN,TR: 246% EG: 212% GSP,SACU: 211,6% EF,EG,CL,GSP,IL,	kg,stk	
.1420	---	krysantemum i tiden 16. mars - 14. desember også i blandede buketter o.l.; blomster og blomsterknopper som hører under andre varenummer i posisjonen enn de spesifisert i varenummer 06.03.1410 når disse inngår i blandede buketter hvor krysantemum gir bukettenes deres vesentlige karakter	249 %	JO,KR,LB,MA,MK, MX,PS,RS, SACU, SG,TN,TR: 0 IL,JO,MA,MK,PS,	kg,stk	TNS 020

					TN,TR: 246 % EG: 212 % GSP,SACU: 211,6 %		
		--	andre:				
.1911		---	roser i tiden 1. november - 31. mars, krysantemum i tiden 15. desember - 15. mars, nelliker og orkideer når disse blomstene inngår i blandede buketter men ikke gir buketten dens vesentlige karakter	0,60	CL,EF,EG,GSP,IL,	kg,stk	
.1912		---	roser i tiden 1. april - 31. oktober og krysantemum i tiden 16. mars - 14. desember når disse blomster inngår i blandede buketter men ikke gir buketten dens vesentlige karakter	249 %	JO,KR,LB,MA,MK, MX,PS,RS,SACU, SG,TN,TR: 0 IL,MA,MK,PS,TN,	kg,stk	
		---	symre ( <i>Anemone</i> ), ginst ( <i>Genista</i> ), mimosa, soleie ( <i>Ranunculus</i> ), syrin ( <i>Syringa</i> ), margerit ( <i>Argyranthemum frutescens</i> , <i>Chrysanthemum frutescens</i> ) i tiden 1. november - 30. april, freesia i tiden 1. desember - 31. mars og tulipan ( <i>Tulipa</i> ) i tiden 1. mai - 31. mai:		TR: 246 % KR: 224,1 % EG: 212 % GSP,SACU: 211,6 % LB: 0		
.1921		----	symre ( <i>Anemone</i> ), ginst ( <i>Genista</i> ), mimosa, soleie ( <i>Ranunculus</i> ) og syrin	0,60	EF,EG,CL,GSP,IL,	kg,stk	K08

		( <i>Syringa</i> ), også i blandede buketter o.l.							
	.1922	----- margerit ( <i>Argyranthemum frutescens</i> , <i>Chrysanthemum frutescens</i> ) i tiden 1. november - 30. april, freesia i tiden 1. desember - 31. mars og tulipan ( <i>Tulipa</i> ) i tiden 1. mai - 31. mai, også i blandede buketter o.l.	0,60	JO,KR,LB,MA,MX, PS,RS, SACU,SG, TN,TR: 0 EF,EG,CL,GSP,IL,	kg,stk	K08			
				JO,KR,LB,MA,MK, MX,PS,RS, SACU, SG,TN,TR: 0					
	.1991	--- andre: ----- marikåpe ( <i>Alchemilla</i> ), flamingoblostm ( <i>Anthurium</i> ), asters ( <i>Aster</i> ), astilbe, knoppurt ( <i>Centaurea</i> ), bakkestjerne ( <i>Erigeron</i> ), gerbera, sabellilje ( <i>Gladiolus</i> ), flatskole ( <i>Lathyrus</i> ), søyleblostm ( <i>Liatris</i> ), leddblostm ( <i>Physostegia</i> ), protea, scabiosa, bergknapp ( <i>Sedum</i> ), gullris ( <i>Solidago</i> ), solidaster, strelizia, trachelium og zinnia, også i blandede buketter o.l.	0,60	EF,EG,CL,GSP,IL,	kg,stk	K08			
				JO,KR,LB,MA,MX, PS,RS, SACU,SG, TN,TR: 0					
	.1992	----- tulipan ( <i>Tulipa</i> ) i tiden 1. juni - 30. april, også i blandede buketter o.l.	249 %	IL,JO,MA,PS,	kg,stk	K08			
				TN,TR: 246 % EG: 212 %					

.1993	----	lilje ( <i>Lilium</i> ), også i blandede buketter o.l.	249 %	GSP,SACU: 211,6 % IL,JO,MA,PS,	kg,stk	K08
.1994	----	margerit ( <i>Argyranthemum frutescens</i> , <i>Chrysanthemum frutescens</i> ) i tiden 1. mai - 31. oktober, også i blandede buketter o.l.	249 %	TN,TR: 246 % EG: 212 % GSP,SACU: 211,6 % IL,JO,MA,MK,PS,	kg,stk	K08
.1995	----	slør ( <i>Gypsophila</i> ), også i blandede buketter o.l.	249 %	TN,TR: 246 % EG: 212 % GSP,SACU: 211,6 % IL,MA,PS,TN,	kg,stk	K08
.1996	----	alstroemeria, også i blandede buketter o.l.	249 %	TR: 246 % EG: 212 % GSP,SACU: 211,6 % IL,JO,MA,PS,TN,	kg,stk	K08
.1997	----	freesia i tiden 1. april - 30. november, iris, risp ( <i>Limonium</i> , <i>Statice</i> ), levkøy ( <i>Matthiola</i> ), påske-/pinselilje ( <i>Narcissus</i> ), også i blandede buketter o.l.	249 %	TN,TR: 246 % EG: 212 % GSP,SACU: 211,6 % IL,JO,MA,MK,PS,	kg,stk	K08
				TN,TR: 246 % KR: 224,1 % GSP: 211,6 %		

				EF,EG,SACU: 0		
.1999	----	andre, også i blandede buketter o.l.	249 %	IL,JO,MA,MK,PS,	kg,stk	K08
				TN,TR: 246 % KR: 224,1 % GSP: 211,6 % EF,EG,SACU: 0		
.9000	-	ellers	0,60	CA,EF,EG,CL,GSP,	kg,stk	
				IL,JO,KR,MA,MX, PS,RS, SACU, SG,TN,TR: 0		
<b>06.04</b>		<b>Lauvverk, blad, greiner og andre plantedeler, uten blomster eller blomsterknopper, samt gras, mose og lav, av det slag som brukes til buketter eller pryde, friske, tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller preparerte på annen måte.</b>				
.1000	-	mose og lav	0		kg	
	-	andre:				
	--	friske :				
.9110	---	Adiantum og Asparagus, i tiden 1. juni - 31. oktober	67 %	EFTA: 66,9 %	kg	
				MA: 66,8 % EF,EG,GSP,KR, CA,RS,SACU: 0		
	---	andre:				



.9191	----	Adiantum og Asparagus, i tiden 1. november - 31.mai	0	kg
.9192	----	juletrær	0	kg,stk
.9199	----	andre	0	kg
.9900	--	ellers	0	kg

---